

Polyommatus bellargus Rottemburg, 1775. Sin *Lysandra bellargus*

Blaveta (cat.); Niña celeste (cast.); Adonis blue (eng.)

Distribució. Majoria d'Europa, Turquia, Irak, Iran. Ausent a N. Bèlgica, Holanda, N. Alemanya, S. Itàlia. De les illes mediterrànies només és present a Mallorca i Menorca.

Descripció. Imago. Aprox. 30 mm d'envergadura. Presenten dimorfisme sexual. Els mascles són de color blau amb els marges de les ales de color blanc i negre, a vegades amb reflexos verdosos. Les ales anteriors ocasionalment presenten uns punts submarginals negres i les posteriors molt ocasionalment mostren punts taronges a l'angle anal, però normalment no presenten aquestes característiques. Les femelles són de color marró fosc amb una difusió de blau. A les ales posteriors presenta taques submarginals negres i taronges. Els marges alars són, igual que als mascles, blanc i negre. **Eruga.** 12 mm de llargada. **Crisàlide.** 11 mm. Crisàliden entre la fullaraca.

Plantes nutrícies. S'alimenta de plantes dels gèneres *Coronilla*, *Hippocrepis*, *Genista* i *Trifolium* entre d'altres.

Polyommatus bellargus a Menorca

Representativitat dins del BMS. No ha estat mai observada, fins al moment, en cap dels tres recorreguts del BMS. Per tant, es pot considerar que la seva presència és ocasional a Menorca.

Període de vol. Espècie bivoltina. Pel fet de no haver estat observada en el BMS no es disposa de la corba de vol.

Hàbitat i comportament. Espais oberts amb predomini de vegetació herbàcia.

Espècies semblants presents a Menorca. Es pot confondre amb *Polyommatus icarus*, però és de mida més gran i se la diferencia pel marge de les ales blanc amb estries transversals negres (fimbries)

*Polyommatus
bellargus*



Fotografia: Jordi Jubany