

## *Coenonympha pamphilus* Linnaeus, 1758

Grogueta petita (ca.) , Níspola (es.), Small heath (en.)

**Distribució.** N Àfrica, Europa, Turquia, Orient mitjà.

**Descripció. Imago.** Mida petita, 25-30mm d'envergadura alar. La cara superior de les ales és d'un color marró clar, amb un ocel poc marcat a l'apex de les ales anteriors. Pel revers les ales anteriors són també torrades, amb l'apex i les vores grisoses, i amb un ocel destacant a la zona subapical. El revers de les ales posteriors és grisenc, amb la part basal més fosca, i ocells poc visibles o absents i sovint presenta una banda postdiscal més clara a la part central de l'ala posterior. **Eruga.** D'uns 17 mm. Hivernant. Verdes o ocràcies amb franges longitudinals clares i fosques. Presenta nombrosos puntets blancs. **Crisàlide.** 10 mm. Penjades cap per avall d'una fulla de la planta nutrícia. Son curtes i gruixudes i poden ser totalment verdes o amb colors grisosos a la part inferior toràcica i la resta colorejat amb línies marronoses.



**Plantes nutrícies de les erugues.** Diverses espècies de gramínies (*Festuca* spp., *Anthoxanthum* spp., *Poa annua*, entre altres).

### *Coenonympha pamphilus* a Menorca

**Representativitat dins del BMS.** Espècie escassa a Menorca, dins el BMS representa el 0,8% de les espècies observades.

**Període de vol.** Espècie polivoltina. Mitjançant el BMS s'han detectat dues generacions clares a Menorca. Es pot començar a veure al març - abril fins a finals d'agost o setembre. Part de les larves procedents de la primera generació s'alimenten ràpidament i es transformen en crisàlides i en adults com una segona generació i altres no crisaliden sino que entren en estadi d'hivernació fins a la primavera següent en que crisaliden i són la primera generació de l'any següent.

**Hàbitat i comportament.** Boscos oberts i marines. Brolles d'estepes i brucs, prats, voreres de camins, conreus abandonats i també conreus de secà en actiu. Vola baix, es manté sempre molt a prop de terra



parant-se a les tiges de gramínies. Vol curt i poc viu.

**Espècies semblants presents a Menorca.** Podria confondre's amb *Pyronia cecilia* quan es troba amb les ales tancades però *C. pamphilus* és de mida molt més petita.

*Coenonympha pamphilus*

