



Cynthia cardui Linnaeus, 1758. sin. *Vanessa cardui*

Papallona dels cards (cat.) , Mariposa de los cardos (cast.), Painted lady (eng.)

Distribuzione. Cosmopolita, ad eccezione del S. America.**Descrizione. Adulti.** 55-60 mm di apertura alare. Ali di color arancione con macchie nere e, per quanto riguarda le ali anteriori, anche con macchie bianche nella zona apicale. Il rovescio delle ali anteriori segue il disegno della pagina superiore, mentre le ali posteriori sono di una tonalità ocra con una fila di ocelli nella zona al disotto del margine delle ali.**Bruchi.** Fino a 35-40 mm di lunghezza. Color verde scuro o nero con punti gialli e filamenti pelosi. Fabbricano un rifugio in seta al disotto delle foglie delle piante nutrici. Lo sviluppo larvale ha una durata di circa un mese. **Crisalidi.** 25-27 mm. Color dorato metallico, verdastro o rosato. Si appendono con la testa volta verso il basso. Lo stadio di pupa dura tra 10 e 20 giorni, fino a che emerge l'insetto adulto.**Piante nutrici dei bruchi.** Polifaga. In Catalogna si sono confermate una ventina di piante nutrici. Le preferite sono piante ruderali, come le malve e i cardi.*Cynthia cardui* a Minorca**Rappresentatività nel BMS.** A causa della natura migratrice di questa specie, i livelli di popolazione variano molto da una stagione all'altra. Si sono registrati anni senza alcuna osservazione, mentre altri in cui è arrivata a rappresentare l'11% delle osservazioni realizzate in rete.**Periodo di volo.** Specie polivoltina, migratoria proveniente dall'Africa e dall'Europa. Comincia a d apparire nel mese di aprile e raggiunge la massima espansione in maggio - giugno. A fine giugno o all'inizio di luglio nascono i discendenti degli esemplari migratori primaverili che abbandonano gli ambienti mediterranei affetti dalla siccità estiva dirigendosi a latitudini più settentrionali. Da metà agosto, e soprattutto in settembre e ottobre, si osserva un nuovo flusso migratorio verso il continente africano degli esemplari nati nel continente europeo durante l'estate. La migrazione

autunnale è molto più discreta di quella primaverile.

Habitat e comportamento. Spazi aperti, presenta una grande mobilità. Si può riscontrare in ambienti molto diversi, anche se maggiormente in ambienti aperti in cui crescono le piante nutrici (cardi, malve,...). Nel BMS l' habitat nel quale è più abbondante è la zona di dune con vegetazione, nutrendosi di Vedovella (*Scabiosa atropurpurea*), Scilla marittima (*Urginea maritima*) e Calcatreppola marittima (*Eryngium maritimum*).**Specie simili presenti a Minorca.** Non ce ne sono.

Cynthia cardui

